



AGRO CLIMA LTD





►► **REDES DE INCENDIO**



Sistemas de Detección de Incendios

► REDES DE INCENDIO

ROCIADORES



ROCIADOR
TEMPERATURA: 68°C
K: 5,6
MEDIDA: 1/2"
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
141600	MONTANTE RESPUESTA Y COBERTURA ESTÁNDAR	BRONCE
141602	COLGANTE RESPUESTA Y COBERTURA ESTÁNDAR	BRONCE
141604	COLGANTE RESPUESTA Y COBERTURA ESTÁNDAR	BLANCO
141606	COLGANTE RESPUESTA RÁPIDA, COBERTURA ESTÁNDAR	BLANCO
141605	COLGANTE SEMI EMPOTRADO COBERTURA ESTÁNDAR	BRONCE
141682	COLGANTE RESPUESTA RÁPIDA, COBERTURA ESTÁNDAR	BRONCE
141680	GABINETE METÁLICO PARA 6 ROCIADORES	-
141681	GABINETE METÁLICO PARA 12 ROCIADORES	-

NOTAS: OTROS MODELOS Y MARCAS A PEDIDO



LLAVE PARA ROCIADOR
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
141608	LLAVE PARA ROCIADOR	1/2"
141610	LLAVE PARA ROCIADOR EMPOTRADO	1/2"



EMBELLECEDOR
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR
141626	1/2"	BLANCO

SENSORES Y ACCESORIOS



SENSOR DE FLUJO
MARCA: POTTER (U.S.A.)
PROTECCIÓN: NEMA 4
PRESIÓN: 450 PSI
RANGO TEMPERATURA: 4,5° A 49° C
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	COMPATIBLE
141760	VSR-2	2"	SCHEDULE 7 A 40
141762	VSR-2 1/2	2 1/2"	SCHEDULE 7 A 40
141764	VSR-3	3"	SCHEDULE 7 A 40
141766	VSR-4	4"	SCHEDULE 7 A 40
141768	VSR-6	6"	SCHEDULE 10 A 40
141770	VSR-8	8"	SCHEDULE 10 A 40



SWITCH DE PRESIÓN
MARCA: POTTER (U.S.A.)
PROTECCIÓN: NEMA 4
MÁX. PRESIÓN OPERACIÓN: 300 PSI
RANGO TEMPERATURA: -40° A 71° C
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	RANGO	APLICACIÓN
141774	4 - 20 PSI	WET - DELUGE - PREACTION
141776	10 - 100 PSI	DRY SYSTEMS



SENSOR DE ESTADO DE VÁLVULA OS&Y
MARCA: POTTER (U.S.A.)
SERIE: OSYSU
PROTECCIÓN: NEMA 4X
DOS SPDT FORMA C
10,0 A @ 125/250VAC, 2,5 @ 6/12/24VDC
RANGO TEMPERATURA: -40° A 60° C
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO
141778
141779




CAMPANILLA DE ALARMA ELÉCTRICA
MARCA: POTTER (U.S.A.)
MODELO: MBA-6-24
24VDC, POLARIZADO, 82DBA
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO
141780

WEFLO®

COMPLETA LÍNEA DE VÁLVULAS PARA REDES CONTRA INCENDIO



► REDES DE INCENDIO

VÁLVULAS DE INCENDIO



VÁLVULA DE ALARMA
MARCA: KOMTES (ESPAÑA)
CUERPO: FUNDICIÓN
CLAPETA: BRONCE
DISCO DE CLAPETA: EPDM
CLAPETA: ACERO INOXIDABLE
ASIENTO: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/F
UNIDAD DE VENTA: UI

CÓDIGO	MEDIDA
141612	3"
141616	4"
141620	6"
141800	8"



TRIM VÁLVULA DE ALARMA
MARCA: KOMTES (ESPAÑA)
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141614	3"
141618	4"
141618	6"
141801	8"



VÁLVULA RISER CHECK RANURADA
MARCA: KOMTES (ESPAÑA)
CERTIFICACIÓN: UL/FM
FUNDICIÓN DÚCTIL: 300 PSI
FUNDICIÓN GRIS: 175 PSI
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141628	2 1/2"
141634	3"
141636	4"
141638	6"



TRIM RISER CHECK
MARCA: KOMTES (ESPAÑA)
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141630	2 1/2" - 3"
141632	4" - 6"



CÁMARA DE RETARDO
MARCA: KOMTES (ESPAÑA)
CUERPO: FUNDICIÓN
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO
141622



CAMPANILLA DE ALARMA HIDRÁULICA
MARCA: KOMTES (ESPAÑA)
CUERPO: ALUMINIO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO
141624



VÁLVULA MARIPOSA RANURADA SUPERVISADA
MARCA: WEFLO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149420	2"
149421	2 1/2"
149422	3"
149423	4"
149424	6"
149425	8"
149426	10"



VÁLVULA RETENCIÓN RANURADA
MARCA: WEFLO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149398	2"
149391	2 1/2"
149392	3"
149393	4"
149394	6"
149395	8"
149396	10"

► REDES DE INCENDIO



VÁLVULA COMPUERTA OS&Y HIERRO DÚCTIL UL/FM
MARCA: WEFLO
CUERPO: HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO PINTURA EPOXICA (FBE)
COMPUERTA: HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO ELASTOMÉRICO EPDM
CONEXIONES: FLANGES NORMA ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO: 300 PSI
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149076	2 1/2"
149077	3"
149078	4"
149079	6"
149081	8"
149082	10"
149083	12"



VÁLVULA COMPUERTA HIERRO DÚCTIL UL / FM PARA P. INDICADOR (NRS)
MARCA: WEFLO
CUERPO: HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO PINTURA EPOXICA (FBE)
COMPUERTA: HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO ELASTOMÉRICO EPDM
CONEXIONES: FLANGES NORMA ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO: 300 PSI
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149086	4"
149087	6"
149088	8"
149089	10"
149091	12"



POSTE INDICADOR VERTICAL UL/FM
MARCA: WEFLO
CUERPO: HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO PINTURA EPOXICA (FBE)
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149084	UNIVERSAL PARA COMPUERTAS WEFLO



VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45° HI / HE
MARCA: DURA (R.P.C.)
MATERIAL: BRONCE
INCLUYE SALIDA STORZ 2"
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN	HILO
141084	2"	PN 16	BSP



VÁLVULA R910 HI-HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
CUERPO: BRONCE FORJADO
BOLA: CROMADA CON ASIENTO DE PTFE
HILO: NPT
PRESIÓN: 600 PSI
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141720	1/2"
141722	3/4"
141724	1"
141726	1 1/4"
141728	1 1/2"
141730	2"



VÁLVULA TESTEO Y DRENAJE A61 HI / HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141522	1"
141524	1 1/4"
141712	2"



VÁLVULA ANGULAR A56 HI / HE
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT/NST
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
141518	1 1/2"	300 LBS
141520	2 1/2"	300 LBS



VÁLVULA ANGULAR A55 HI / HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
141514	1 1/2"	300 LBS
141516	2 1/2"	300 LBS

► REDES DE INCENDIO



VÁLVULA RECTA REDUCTORA PRESIÓN A203 HI / HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
141512	2 1/2"	400 LBS



VÁLVULA ANGULAR REDUCTORA PRESIÓN A155 HI / HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
141508	1 1/2"	175 LBS
141510	2 1/2"	175 LBS



VÁLVULA BOLA DOBLE A99 HI/HE
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141548	2 1/2" X 1 1/2"

*PRODUCTO HASTA AGOTAR STOCK



VÁLVULA CHECK RANURADA A140
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/FM
CONEXIÓN: RANURADA TIPO VICTAULIC.
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141506	4"



VÁLVULA COMPUERTA A53 HI / HEI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141511	2 1/2"



GABINETE METÁLICO
PINTURA: TERMOESMALTADA
COLOR: ROJO
PUERTA: BIRIADA
MANGUERA: SEMI RÍGIDA DE 1"
PITÓN: DE 1" TRIPLE EFECTO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO DE MANGUERA
141220	70 X 70 X 30 CM	30 METROS
141221	70 X 70 X 30 CM	25 METROS



CARRETE METÁLICO
PINTURA: TERMOESMALTADA
COLOR: ROJO
MANGUERA: SEMI RÍGIDA DE 1"
PITÓN: DE 1" TRIPLE EFECTO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO DE MANGUERA
141218	70 X 70 X 30 CM	30 METROS
141219	70 X 70 X 30 CM	25 METROS



SOPORTE TIPO PERA
MATERIAL: ACERO CARBONO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
CONEXIÓN: NTP
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA MÁXIMA (KG)	TUERCA CONEXIÓN
101300	1/2"	136	3/8"
101302	3/4"	136	3/8"
101304	1"	136	3/8"
101306	1 1/4"	136	3/8"
101308	1 1/2"	136	3/8"
101310	2"	136	3/8"
101312	2 1/2"	454	3/8"
101314	3"	454	3/8"
101316	4"	499	3/8"
101318	6"	567	1/2"
101319	8"	567	1/2"



VÁLVULA ANGULAR O A51? **GIACOMINI** . LE PONE NOMBRE A LAS COSAS ■

Más de 60 Años Fabricando Componentes Hidráulicos para su seguridad



GIACOMINI
WATER E-MOTION

giacomini.com



► REDES DE INCENDIO

BIFURCACIONES



BIFURCACIÓN GEMELA HI / HE
PRODUCTO NACIONAL
ENTRADA: 2 X 3" HI CON TAPA STORZ
SALIDA: 1 X 4" HE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141085	4" X 3" X 3"



BIFURCACIÓN RECTA UNICLAPETA A95 HI / HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NST
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141544	4" X 2 1/2"



BIFURCACIÓN 90° UNICLAPETA A96 HI / HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL
HILO: NST
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141546	4" X 2 1/2" X 2 1/2"



SIAMESA RECTA DOBLE CLAPETA A105 HI / HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141502	4" X 2 1/2"
141504	6" X 2 1/2"



BIFURCACIÓN 90° DOBLE CLAPETA A 106 HI / HE
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
CERTIFICACIÓN: UL
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141507	6" X 2 1/2"

► REDES DE INCENDIO

PITONES



PITÓN PLÁSTICO A7BP HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: PLÁSTICO
3 POSICIONES: CHORRO, CORTE, NEBLINA
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NST
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141530	1 1/2"



PITÓN BRONCE A7B HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
3 POSICIONES: CHORRO, CORTE, NEBLINA
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	HILO
141532	1 1/2"	NST
141534	1 1/2"	BSP
141536	2 1/2"	NST



KIT PITÓN PLÁSTICO A7BP UNIÓN STORZ
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: PLÁSTICO
3 POSICIONES: CHORRO, CORTE, NEBLINA
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	HILO
141090	1"	STORZ
141091	1 1/2"	STORZ
141092	2"	STORZ
141093	2 1/2"	STORZ



KIT PITÓN BRONCE A7B UNIÓN STORZ
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
3 POSICIONES: CHORRO, CORTE, NEBLINA
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	HILO
141094	1"	STORZ
141095	1 1/2"	STORZ
141096	2"	STORZ
141097	2 1/2"	STORZ
141098	3"	STORZ

TAPAS Y TUERCAS



TAPA Y CADENA HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
HILO: NST
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141538	2 1/2"



TAPA Y CADENA HI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
HILO: NST
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
141540	1 1/2"
141542	2 1/2"



REDUCTOR HI / HE
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
HILO: NST
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO


CÓDIGO	MEDIDA
141528	2 1/2" X 1 1/2"




NIPLE PARA MONTAJE RACK MANGUERA HE / HE
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
HILO: NPT/NST
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO
141526

Patterson



Nuestros equipos cuentan con certificaciones mundiales:



Soluciones de bombeo de clase mundial para extinción de incendios

► REDES DE INCENDIO

FITTING RANURADO



FLANGE RANURADO
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
NORMA: ANSI
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
234196	2"	300 PSI
234197	2 1/2"	300 PSI
234198	3"	300 PSI
234199	4"	300 PSI
234200	5"	300 PSI
234201	6"	300 PSI
234202	8"	300 PSI
234203	10"	300 PSI



REDUCCIÓN RANURADA
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO/CAUCHO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	PRESIÓN	MEDIDA
234185	500 PSI	2 1/2" X 2"
234186	500 PSI	3" X 2 1/2"
234187	500 PSI	4" X 3"
234188	500 PSI	6" X 5"
234189	500 PSI	6" X 4"
234190	500 PSI	8 X 4"
234191	500 PSI	8" X 6"
234193	500 PSI	10" X 6"
234194	500 PSI	10" X 8"
234195	500 PSI	12" X 10"



COPLA FLEXIBLE
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO/CAUCHO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	PRESIÓN	MEDIDA
234213	500 PSI	1"
234215	500 PSI	1 1/4"
234217	500 PSI	1 1/2"
234178	500 PSI	2"
234224	500 PSI	2 1/2"
234226	500 PSI	3"
234184	500 PSI	4"
234227	500 PSI	5"
234230	450 PSI	6"
234232	450 PSI	8"
234234	300 PSI	10"
234236	300 PSI	12"



COPLA RÍGIDA
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO/CAUCHO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
234313	1"	500 PSI
234314	1 1/4"	500 PSI
234316	1 1/2"	500 PSI
234318	2"	500 PSI
234320	2 1/2"	500 PSI
234334	3"	500 PSI
234322	4"	500 PSI
234324	5"	500 PSI
234326	6"	450 PSI
234328	8"	450 PSI
234330	10"	300 PSI



COPLA REDUCCIÓN FLEXIBLE
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO/CAUCHO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	PRESIÓN	MEDIDA
234214	300 PSI	2 1/2" X 2"
234210	300 PSI	4" X 2"
234216	300 PSI	4" X 2 1/2"
234218	300 PSI	4" X 3"
234220	300 PSI	6" X 4"



TAPA RANURADA
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
234274	2"	500 PSI
234276	2 1/2"	500 PSI
234278	3"	500 PSI
234280	4"	500 PSI
234282	6"	500 PSI
234284	8"	500 PSI

► REDES DE INCENDIO



CODO RANURADO
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PRESIÓN
234247	CODO 90°	1"	500 PSI
234249	CODO 90°	1 1/4"	500 PSI
234250	CODO 90°	1 1/2"	500 PSI
234012	CODO 90°	2"	300 PSI
234252	CODO 90°	2 1/2"	300 PSI
234254	CODO 90°	3"	300 PSI
234018	CODO 90°	4"	300 PSI
234258	CODO 90°	6"	300 PSI
234260	CODO 90°	8"	300 PSI
234261	CODO 90°	10"	500 PSI
234262	CODO 90°	12"	500 PSI
234032	CODO 45°	2"	500 PSI
234240	CODO 45°	2 1/2"	500 PSI
234242	CODO 45°	3"	500 PSI
234038	CODO 45°	4"	500 PSI
234246	CODO 45°	6"	500 PSI
234248	CODO 45°	8"	500 PSI



TEE RANURADA
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
234050	2"	300 PSI
234264	2 1/2"	300 PSI
234266	3"	300 PSI
234056	4"	300 PSI
234270	6"	300 PSI
234272	8"	300 PSI



TEE RANURADA REDUCIDA
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
234086	4" X 2"	500 PSI
234288	6" X 4"	500 PSI
234290	8" X 6"	500 PSI



TEE MECÁNICA
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
SALIDA: HI
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
234285	2" X 1/2"	300 PSI
234286	2" X 3/4"	300 PSI
234287	2" X 1"	300 PSI
234302	2" X 1 1/4"	300 PSI
234300	2" X 1 1/2"	300 PSI
234392	2 1/2" X 1"	300 PSI
234296	2 1/2" X 1 1/2"	300 PSI
234294	2 1/2" X 1 1/4"	300 PSI
234289	3" X 1"	300 PSI
234291	3" X 1 1/4"	300 PSI
234292	3" X 1 1/2"	300 PSI
234293	3" X 2"	300 PSI
234307	4" X 1"	300 PSI
234295	4" X 1 1/4"	300 PSI
234297	4" X 1 1/2"	300 PSI
234132	4" X 2"	300 PSI
234298	4" X 2 1/2"	300 PSI
234299	4" X 3"	300 PSI
234301	6" X 1 1/4"	300 PSI
234303	6" X 1 1/2"	300 PSI
234304	6" X 2"	300 PSI
234305	6" X 2 1/2"	300 PSI



STRAP
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
234319	1 1/4" X 1/2"	300 PSI
234321	1 1/4" X 3/4"	300 PSI
234310	1 1/4" X 1"	300 PSI
234317	1 1/2" X 1/2"	300 PSI
234323	1 1/2" X 3/4"	300 PSI
234312	1 1/2" X 1"	300 PSI
234325	2" X 1/2"	300 PSI
234327	2" X 3/4"	300 PSI
234308	2" X 1"	300 PSI
234309	2 1/2" X 1/2"	300 PSI
234311	2 1/2" X 3/4"	300 PSI
234306	2 1/2" X 1"	300 PSI

► REDES DE INCENDIO

FITTING ACERO NEGRO NPT ASTM 197



CODO 90°
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138886	1"
138888	1 1/4"
138890	1 1/2"
138892	2"



CODO 45°
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138800	1"
138802	1 1/4"
138804	1 1/2"
138806	2"



TEE
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138808	1"
138810	1 1/4"
138812	1 1/2"
138814	2"



TEE REDUCCIÓN
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138816	1" X 1/2"
138818	1 1/4" X 1/2"
138820	1 1/4" X 1"
138822	1 1/2" X 1"
138824	1 1/2" X 1 1/4"
138826	2" X 1"
138828	2" X 1 1/4"
138830	2" X 1 1/2"



COPLA
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138832	1"
138834	1 1/4"
138836	1 1/2"
138838	2"



COPLA REDUCCIÓN
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138840	1" X 1/2"
138842	1" X 3/4"
138844	1 1/4" X 3/4"
138846	1 1/4" X 1"
138848	1 1/2" X 1"
138850	1 1/2" X 1 1/4"
138852	2" X 1"
138854	2" X 1 1/4"
138856	2" X 1 1/2"

► REDES DE INCENDIO



BUSHING REDUCCIÓN
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138858	1" X 1/2"
138860	1 1/4" X 1"



TAPA HILO
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138862	1"
138864	1 1/4"
138866	1 1/2"
138868	2"



TAPAGORRO
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138870	1"
138872	1 1/4"
138874	1 1/2"
138876	2"



UNIÓN AMERICANA
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138878	1"
138880	1 1/4"
138882	1 1/2"
138884	2"



CODO 90° REDUCCIÓN
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138894	1" X 1/2"
138896	1" X 3/4"
138898	1 1/4" X 1/2"
138920	1 1/4" X 3/4"
138922	1 1/4" X 1"
138924	1 1/2" X 1/2"
138926	1 1/2" X 3/4"
138928	1 1/2" X 1"
138930	2" X 1"
138932	2" X 1 1/4"
138934	2" X 1 1/2"



NIPLE TUERCA
NORMA: ASTM A197 CLASE 150
HILO: NPT
CERTIFICACIÓN: UL/FM
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
138904	1"
138906	1 1/4"
138908	1 1/2"
138910	2"

► REDES DE INCENDIO

FITTING HIERRO MALEABLE GALVANIZADO NPT



TEE GALVANIZADA
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
234500	3/8"
234501	1/2"
234502	3/4"
234503	1"
234504	1 1/4"
234505	1 1/2"
234506	2"
234507	2 1/2"
234508	3"
234509	4"



UNIÓN AMERICANA GALVANIZADO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
ASIENTO: GALVANIZADO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
234526	1/2"
234527	3/4"
234528	1"
234529	1 1/4"
234530	1 1/2"
234531	2"
234532	2 1/2"
234533	3"
234534	4"



CODO GALVANIZADO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CURVA
234510	3/8"	90°
234511	1/2"	90°
234512	3/4"	90°
234513	1"	90°
234514	1 1/4"	90°
234515	1 1/2"	90°
234516	2"	90°
234517	2 1/2"	90°
234518	3"	90°
234519	4"	90°
234520	1/2"	45°
234521	3/4"	45°
234522	1"	45°
234523	1 1/4"	45°
234524	1 1/2"	45°
234525	2"	45°



BUJE GALVANIZADO HE / HI
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
234535	3/8" X 1/4"
234536	1/2" X 3/8"
234537	3/4" X 1/2"
234538	1" X 1/2"
234539	1" X 3/4"
234540	1 1/4" X 1/2"
234541	1 1/4" X 3/4"
234542	1 1/4" X 1"
234543	1 1/2" X 1/2"
234544	1 1/2" X 3/4"
234545	1 1/2" X 1"
234546	1 1/2" X 1 1/4"
234547	2" X 1/2"
234548	2" X 3/4"
234549	2" X 1"
234550	2" X 1 1/4"
234551	2" X 1 1/2"
234552	2 1/2" X 1 1/4"
234553	2 1/2" X 1 1/2"
234554	2 1/2" X 2"
234555	3" X 1 1/2"
234556	3" X 2"
234557	4" X 2"
234558	4" X 3"
234559	4" X 2 1/2"

► REDES DE INCENDIO



COPLA GALVANIZADO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
234570	3/8"
234571	1/2"
234572	3/4"
234573	1"
234574	1 1/4"
234575	1 1/2"
234576	2"
234577	2 1/2"
234578	3"
234579	4"
234590	3/4" X 1/2"
234591	1" X 1/2"
234592	1" X 3/4"
234593	1 1/4" X 1/2"
234594	1 1/4" X 3/4"
234595	1 1/4" X 1"
234596	1 1/2" X 3/4"
234597	1 1/2" X 1"
234598	1 1/2" X 1 1/4"
234599	2" X 1"
234600	2" X 1 1/4"
234601	2" X 1 1/2"
234602	2 1/2" X 1 1/2"
234603	2 1/2" X 2"
234604	3" X 1 1/2"
234605	3" X 2"
234606	4" X 2"
234607	4" X 3"



TAPAGORRO GALVANIZADO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
234660	1/2"
234661	3/4"
234662	1"
234663	1 1/4"
234664	1 1/2"
234665	2"
234666	2 1/2"



NIPLE SEXTAVO GALVANIZADO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
234620	1/2"
234621	3/4"
234622	1"
234623	1 1/4"
234624	1 1/2"
234625	2"
234626	2 1/2"
234627	3"
234628	4"



TAPATORNILLO GALVANIZADO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
234640	1/2"
234641	3/4"
234642	1"
234643	1 1/4"
234644	1 1/2"
234645	2"
234646	2 1/2"
234647	3"
234648	4"



CRUZETA GALVANIZADO
CERTIFICACIÓN: UL/FM
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
234680	1/2"
234681	3/4"
234682	1"
234683	1 1/4"
234684	1 1/2"
234685	2"
234686	2 1/2"
234687	3"
234688	4"

► REDES DE INCENDIO

FITTING ACERO FORJADO A 105 3000LBS



TEE ACERO FORJADO A 105 N
CLASE: 3,000LBS
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
245001	1/2"
245002	3/4"
245003	1"
245004	1 1/4"
245005	1 1/2"
245006	2"
245007	2 1/2"
245008	3"
245009	4"



UNIÓN AMERICANA FORJADO A 105 N
CLASE: 3,000LBS
HILO: NPT
ASIENTO: GALVANIZADO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
245050	1/2"
245051	3/4"
245052	1"
245053	1 1/4"
245054	1 1/2"
245055	2"
245056	2 1/2"
245057	3"
245058	4"



BUJE FORJADO A 105 N HE/HI
CLASE: 3,000LBS
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
245070	3/8" X 1/4"
245071	1/2" X 3/8"
245072	3/4" X 1/2"
245073	1" X 1/2"
245074	1" X 3/4"
245075	1 1/4" X 1/2"
245076	1 1/4" X 3/4"
245077	1 1/4" X 1"
245078	1 1/2" X 1/2"
245079	1 1/2" X 3/4"
245080	1 1/2" X 1"
245081	1 1/2" X 1 1/4"
245082	2" X 1/2"
245083	2" X 3/4"
245084	2" X 1"
245085	2" X 1 1/4"
245086	2" X 1 1/2"
245087	2 1/2" X 1 1/4"
245088	2 1/2" X 1 1/2"
245089	2 1/2" X 2"
245090	3" X 1 1/2"
245091	3" X 2"
245092	4" X 2"
245093	4" X 3"
245094	4" X 2 1/2"



COPLA FORJADO A 105 N
CLASE: 3,000LBS
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
245120	1/2"
245121	3/4"
245122	1"
245123	1 1/4"
245124	1 1/2"
245125	2"
245126	2 1/2"
245127	3"
245128	4"
245129	3/4" X 1/2"
245130	1" X 1/2"
245131	1" X 3/4"
245132	1 1/4" X 1/2"
245133	1 1/4" X 3/4"
245134	1 1/4" X 1"
245135	1 1/2" X 3/4"
245136	1 1/2" X 1"
245137	1 1/2" X 1 1/4"
245138	2" X 1"
245139	2" X 1 1/4"
245140	2" X 1 1/2"
245141	2 1/2" X 1 1/2"
245142	2 1/2" X 2"
245143	3" X 1 1/2"
245144	3" X 2"
245145	4" X 2"
245146	4" X 3"

►► REDES DE INCENDIO



CODO ACERO FORJADO A 105 N
CLASE: 3.000LBS
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CURVA
245020	1/2"	90°
245021	3/4"	90°
245022	1"	90°
245023	1 1/4"	90°
245024	1 1/2"	90°
245025	2"	90°
245026	2 1/2"	90°
245027	3"	90°
245028	4"	90°
245029	1/2"	45°
245030	3/4"	45°
245031	1"	45°
245032	1 1/4"	45°
245033	1 1/2"	45°
245034	2"	45°



NIPLE TUERCA FORJADO A 105 N
CLASE: 3.000LBS
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
245160	1/2"
245161	3/4"
245162	1"
245163	1 1/4"
245164	1 1/2"
245165	2"
245166	2 1/2"
245167	3"
245168	4"



TAPA TORNILLO A 105 N
CLASE: 3.000LBS
HILO: NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
245169	1/2"
245170	3/4"
245171	1"
245172	1 1/4"
245173	1 1/2"
245174	2"
245175	2 1/2"
245176	3"
245177	4"

► REDES DE INCENDIO

TUBERÍA ACERO



CAÑERÍA GALVANIZADA
ISO R65, HILO BSP
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA

CÓDIGO	MEDIDA
129400	1/2"
129402	3/4"
129404	1"
129406	1 1/4"
129408	1 1/2"
129410	2"
129412	2 1/2"
129414	3"
129416	4"



CAÑERÍA GALVANIZADA
ASTM A53 SCH40, HILO NPT
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 MTS

CÓDIGO	MEDIDA
232410	1/2"
232412	3/4"
232414	1"
232416	1 1/4"
232418	1 1/2"
232420	2"
232422	2 1/2"
232424	3"
232426	4"
232428	6"



CAÑERÍA GALVANIZADA
ASTM A53 SCH40, HILO BSP
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 MTS

CÓDIGO	MEDIDA
232481	1/2"
232482	3/4"
232483	1"
232484	1 1/4"
232485	1 1/2"
232486	2"
232487	2 1/2"
232488	3"
232489	4"



CAÑERÍA GALVANIZADA
ASTM A 53 RANURADA
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 MTS

CÓDIGO	MEDIDA
232428	2"
232427	4"
232429	8"



CAÑERÍA NEGRA
ASTM A795 SCH10, EXTREMOS PLANOS
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 MTS

CÓDIGO	MEDIDA
244404	2"
244405	2 1/2"
244406	3"
244407	4"
244408	6"
244428	8"



CAÑERÍA NEGRA
ASTM A 795 RANURADA
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 MTS

CÓDIGO	MEDIDA
129437	2"
129430	2 1/2"
129438	3"
129439	4"
129440	6"
129441	8"

► REDES DE INCENDIO



CAÑERÍA NEGRA
ASTM A53 SCH40, EXTREMOS BISELADOS
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 MTS

CÓDIGO	MEDIDA
244390	1/2"
244391	3/4"
244392	1"
244393	1 1/4"
244394	1 1/2"
244395	2"
244396	2 1/2"
244397	3"
244398	4"
244399	5"
244400	6"



CAÑERÍA PINTADA ROJA
ASTM A 53
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 MTS

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO
224387	1 1/2"	BISELADA
224388	2"	BISELADA
224389	2 1/2"	RANURADA
224391	3"	RANURADA
224555	4"	RANURADA
224395	6"	RANURADA
224556	8"	RANURADA
224557	10"	RANURADA



CAÑERÍA NEGRA ASTM A 53 RANURADA
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 MTS

CÓDIGO	MEDIDA
232496	1
232498	1 1/4"
232498	1 1/2"
232499	2"
232500	2 1/2"
232501	3"
232502	4"
232503	6"
232504	8"
232505	10