



AGRO CLIMA LTD





▶▶ VÁLVULAS

DURIA[®]



► VÁLVULAS



VÁLVULA DE BOLA
MARCA: DURA (R.P.C.)
MATERIAL: LATÓN CROMADO/ MANILLA ACERO
COLOR MANILLA: ROJA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
187010	1/4"	PN 25
187011	3/8"	PN 25
187092	1/2"	PN 16
187093	3/4"	PN 16
187094	1"	PN 16
187095	1 1/4"	PN 16
187096	1 1/2"	PN 16
187097	2"	PN 16
187018	2 1/2"	PN 25
187019	3"	PN 25
187020	4"	PN 25



VÁLVULA DE BOLA
MARCA: DURA PLUS (R.P.C.)
MATERIAL: LATÓN CROMADO/ MANILLA ACERO ZINCADA
COLOR MANILLA: AZUL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
187039	1/4"	PN 25
187040	3/8"	PN 25
187041	1/2"	PN 25
187042	3/4"	PN 25
187043	1"	PN 25
187044	1 1/4"	PN 25
187045	1 1/2"	PN 25
187046	2"	PN 25
187047	2 1/2"	PN 25
187048	3"	PN 25
187049	4"	PN 25



VÁLVULA DE BOLA
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: LATÓN CROMADO
MANILLA ACERO GALVANIZADA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	LIBRAS	PRESIÓN NOMINAL
114200	1/4"	600 WOG	PN 42
114202	3/8"	600 WOG	PN 42
114204	1/2"	600 WOG	PN 42
114206	3/4"	600 WOG	PN 42
114208	1"	600 WOG	PN 42
114210	1 1/4"	600 WOG	PN 42
114212	1 1/2"	600 WOG	PN 42
114214	2"	600 WOG	PN 42
114216	2 1/2"	400 WOG	PN 28
114218	3"	400 WOG	PN 28
114220	4"	400 WOG	PN 28



VÁLVULA DE BOLA
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: LATÓN DZR
MANILLA ACERO GALVANIZADA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN NOMINAL
114262	1/2"	PN 42
114263	3/4"	PN 42
114264	1"	PN 42
114265	1 1/4"	PN 42
114266	1 1/2"	PN 42
114267	2"	PN 42



SEGURO VÁLVULA BOLA GIACOMINI
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
MATERIAL: ACERO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
114290	3/8" - 1/2"
114292	3/4" - 1 1/4"
114294	1 1/2" - 2"



MINI VÁLVULA DE BOLA HE-HI 1/2"
MARCA: DURA
MATERIAL: LATÓN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	COLOR MANILLA
196700	AZUL
196701	ROJA

duke®

UN NOBLE PRODUCTO

EL DOMINIO DEL AGUA



Válvula a Esfera Plástica

 (54) 11.4746.4921

Nuevas Manufacturas S.A. - Ayacucho 406
San Fernando - B1646GJJ - Pcia de Buenos Aires

 info@dukeargentina.com



►► VÁLVULAS



VÁLVULA DE BOLA MANILLA CORTA
MARCA: GIACOMINI (ITALIA)
UL/FM, CE, ISO
PRESIÓN: 600 WOG
MATERIAL: LATÓN CROMADO/ MANILLA ALUMINIO
COLOR MANILLA: ROJA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
114240	1/4"
114242	3/8"
114244	1/2"
114246	3/4"
114248	1"



VÁLVULA DE BOLA
MARCA: DURA
PRESIÓN: PN 16
CONEXIÓN: ROSCA NPT
MATERIAL: LATÓN CROMADO
MANILLA ACERO ZINCADA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187030	1/2"
187031	3/4"
187032	1"
187033	1 1/4"
187034	1 1/2"
187035	2"
187036	2 1/2"
187037	3"
187038	4"



VÁLVULA DE BOLA ACERO INOXIDABLE
MARCA: TAYSON
PRESIÓN: 1.000 WOG
MATERIAL: ACERO INOX. SS 316
PASO TOTAL, 3 CUERPOS, ROSCA NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
162220	1/2"
162222	3/4"
162224	1"
162226	1 1/4"
162228	1 1/2"
162230	2"



VÁLVULA DE BOLA ACERO INOXIDABLE
MARCA: TAYSON
PRESIÓN: 1.000 WOG
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS 316
PASO TOTAL, 2 CUERPOS, ROSCA NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
162200	1/2"
162202	3/4"
162204	1"
162206	1 1/4"
162208	1 1/2"
162210	2"
162211	2 1/2"
162212	3"
162213	4"



VÁLVULA BOLA ACERO CARBONO PASO TOTAL
CUERPO: ACERO CARBONO WCB
BOLA: SS316 (CF8M)
ASIENTO: PTFE REFORZADO
SELLO: GRAFITO
CONEXIÓN: FLANGE ANSI B16.5 #150
SOFISTICACIÓN: API 607 / API 6D
150 LBS VAPOR / 300WOG

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	ACCIONAMIENTO
238160	2"	BOLA FLOTANTE	PALANCA
238161	3"	BOLA FLOTANTE	PALANCA
238162	4"	BOLA FLOTANTE	PALANCA
238164	6"	BOLA FLOTANTE	PALANCA
238166	8"	BOLA FLOTANTE	VOLANTE
238168	10"	TRUNNION	VOLANTE
238170	12"	TRUNNION	VOLANTE



VÁLVULA DE BOLA PVC
MARCA: DUKE (ARGENTINA)
MATERIAL: PVC
UNIÓN: PEGAR
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
175050	20 MM
175051	25 MM
175052	32 MM
175053	40 MM
175054	50 MM
175055	63 MM

►► VÁLVULAS



VÁLVULA DE BOLA PVC
MARCA: DUKE (ARGENTINA)
MATERIAL: PVC
UNIÓN: HILO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
175000	1/2"
175001	3/4"
175002	1"
175003	1 1/4"
175004	1 1/2"
175005	2"



VÁLVULA DE BOLA PVC
1 UNIÓN AMERICANA
MARCA: DUKE (ARGENTINA)
MATERIAL: PVC
UNIÓN: PEGAR
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
175060	20 MM
175061	25 MM
175062	32 MM
175063	40 MM
175064	50 MM
175065	63 MM



VÁLVULA DE BOLA PVC
1 UNIÓN AMERICANA
MARCA: DUKE (ARGENTINA)
MATERIAL: PVC
UNIÓN: HILO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
175070	1/2"
175071	3/4"
175072	1"
175073	1 1/4"
175074	1 1/2"
175075	2"



VÁLVULA DE BOLA PVC
DOBLE UNIÓN AMERICANA A SOLDAR
MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)
JUNTA DE CIERRE EN EPDM
MANILLA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
174400	20 MM	PN 16
174402	25 MM	PN 16
174404	32 MM	PN 16
174406	40 MM	PN 16
174408	50 MM	PN 16
174410	63 MM	PN 16
174412	75 MM	PN 10
174414	90 MM	PN 10
174416	110 MM	PN 10



VÁLVULA BOLA PVC
DOBLE UNIÓN AMERICANA HILO
MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)
JUNTA DE CIERRE EN EPDM / HILO BSP
MANILLA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
174420	1/2"	PN 16
174422	3/4"	PN 16
174424	1"	PN 16
174426	1 1/4"	PN 16
174428	1 1/2"	PN 16
174430	2"	PN 16
174432	2 1/2"	PN 10
174434	3"	PN 10
174436	4"	PN 10



VÁLVULA DE BOLA PVC
DOBLE UNIÓN AMERICANA BRIDA
MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)
JUNTA DE CIERRE EN EPDM
MANILLA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO
CONEXIÓN: BRIDA NORMA DIN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	UNIÓN
174754	50 MM	PN 10
174755	63 MM	PN 10
174756	75 MM	PN 10
174757	90 MM	PN 10
174758	110 MM	PN 10

►► VÁLVULAS

VÁLVULAS GAS



VÁLVULA DE GAS CON TUERCA

ORIGEN: NACIONAL
NORMATIVA: NCh 226 OF 2000-UNE_EN
549:1996(PC22)
MATERIAL: LATÓN NORMALIZADO (CU>57%)/
MANILLA ALUMINIO
COLOR MANILLA: AMARILLA
CONEXIÓN: ROSCA HI / FLARE

CÓDIGO	MEDIDA
187129	3/8"
187130	1/2"



VÁLVULA DE BOLA GAS

ORIGEN: NACIONAL
NORMATIVA: NCh 226 OF 2000-UNE_EN
549:1996(PC22)
MATERIAL: LATÓN NIQUELADO/ MANILLA ACERO
COLOR MANILLA: AMARILLA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187122	1/2"
187123	3/4"
187124	1"
187125	1 1/2"
187126	2"



VÁLVULA DE BOLA GAS MANILLA CORTA

ORIGEN: NACIONAL
NORMATIVA: NCh 226 OF 2000-UNE_EN
549:1996(PC22)
CONEXIÓN: ROSCA HI / HE
MATERIAL: LATÓN NIQUELADO
MANILLA ALUMINIO
COLOR MANILLA: AMARILLA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187127	3/4"

VÁLVULAS COMPUERTA



VÁLVULA DE COMPUERTA

MARCA: RASTELLI (ITALIA)
MATERIAL: LATÓN
PRESIÓN: PN 16
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
173000	1/2"
173001	3/4"
173002	1"
173003	1 1/4"
173004	1 1/2"
173005	2"
173006	2 1/2"
173007	3"
173008	4"



VÁLVULA DE COMPUERTA

MARCA: DURA (R.P.C)
MATERIAL: LATÓN
PRESIÓN: PN 10
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187000	1/2"
187001	3/4"
187002	1"
187003	1 1/4"
187004	1 1/2"
187005	2"
187006	2 1/2"
187007	3"
187008	4"

►► VÁLVULAS



**VÁLVULA COMPUERTA HIERRO FUNDIDO
SELLO ELASTOMÉRICO**
MARCA: TAYSON
CUERPO: HIERRO FUNDIDO RECUBIERTO PINTURA EPOXICA
COMPUERTA: HIERRO FUNDIDO RECUBIERTO ELASTÓMERO EPDM
CONEXIÓN: FLANGES NORMA DIN PN 16
PRESIÓN NOMINAL: 16 BAR
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149075	2"
149080	2 1/2"
149085	3"
149090	4"
149095	5"
149100	6"
149105	8"
149110	10"
149115	12"



VÁLVULA COMPUERTA ACERO CARBONO
CUERPO: ACERO CARBONO WCB
ASIENTO: STELLITE 13%CR
CONEXIÓN: FLANGE ANSI B16.5 #150 R.F
 150LBS. VAPOR / 300LBS. WOG
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
238000	2"
238001	3"
238002	4"
238004	6"
238006	8"
238008	10"
238010	12"
238012	14"
238013	16"
238014	18"
238015	20"
238016	24"



VÁLVULA COMPUERTA ACERO FORJADO
CUERPO: ACERO FORJADO A105 / TRIM#8
 800LBS. VAPOR / 2000LBS.

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
238040	1/2"	ROSCA NPT
238042	3/4"	ROSCA NPT
238044	1"	ROSCA NPT
238046	1 1/2"	ROSCA NPT
238048	2"	ROSCA NPT
238100	1/2"	SOCKET WELD
238102	3/4"	SOCKET WELD
238104	1"	SOCKET WELD
238106	1 1/2"	SOCKET WELD
238108	2"	SOCKET WELD

VÁLVULAS DE GLOBO



LLAVE PASO SOLDAR
MARCA: DURA (R.P.C.)
MATERIAL: LATON
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR MANILLA
187110	1/2"	AZUL
187112	1/2"	ROJA
187120	3/4"	VERDE
187121	1"	AZUL



VÁLVULA GLOBO
MARCA: DURA (R.P.C.)
PRESIÓN: PN 10 - 150 PSI
MATERIAL: BRONCE
MANILLA: ALUMINIO, ROJA.
 VÁSTAGO ASCENDENTE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
187400	1/2"	PN10 - 150 PSI
187402	3/4"	PN10 - 150 PSI
187404	1"	PN10 - 150 PSI
187406	1 1/4"	PN10 - 150 PSI
187408	1 1/2"	PN10 - 150 PSI
187410	2"	PN10 - 150 PSI

►► VÁLVULAS



VÁLVULA GLOBO TIPO BOA

MARCA: TAYSON

MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
DISCO Y VÁSTAGO INOXIDABLE
PERFORACIONES SEGÚN NORMA DIN

PRESIÓN: PN 16

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149360	2"
149362	3"
149364	4"
149366	6"
149368	8"



VÁLVULA GLOBO ACERO FORJADO

CUERPO: ACERO FORJADO A105 / TRIM#8

CONEXIÓN: ROSCA NPT
800LBS. VAPOR / 2000LBS. WOG

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
238060	1/2"	ROSCA NPT
238062	3/4"	ROSCA NPT
238064	1"	ROSCA NPT
238066	1 1/2"	ROSCA NPT
238068	2"	ROSCA NPT
238120	1/2"	SOCKET WELD
238122	3/4"	SOCKET WELD
238124	1"	SOCKET WELD
238126	1 1/2"	SOCKET WELD
238128	2"	SOCKET WELD



LLAVE EMOS HI-HI SIN MANILLA

MATERIAL: BRONCE
PRODUCTO CERTIFICADO

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
215690	1/2"
215691	3/4"
215692	1"
215693	1 1/2"
215694	2"



MANILLA PARA LLAVE EMOS

MATERIAL: BRONCE
PRODUCTO CERTIFICADO

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
215697	1/2"
215698	3/4"
215699	1"
215700	1 1/2" Y 2"

VÁLVULAS DE MARIPOSA



VÁLVULA MARIPOSA PVC

MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)

MATERIAL: PVC / SELLO VITON

NORMA: DIN/ANSI

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
174580	63 MM	PN 10
174582	75 MM	PN 10
174584	90 MM	PN 10
174586	110 MM	PN 10
174588	125 MM	PN 10
174590	140 MM	PN 10
174592	160 MM	PN 6
174594	200 MM	PN 6
174596	250 MM	PN 6



VÁLVULA MARIPOSA PVC

MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)

MATERIAL: PVC / SELLO EPDM

NORMA: DIN/ANSI

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
174448	63 MM	PN 10
174450	75 MM	PN 10
174452	90 MM	PN 10
174454	110 MM	PN 10
174456	125 MM	PN 10
174458	140 MM	PN 6
174460	160 MM	PN 6
174462	200 MM	PN 6
174464	250 MM	PN 6
174465	315 MM	PN 6

► VÁLVULAS



VÁLVULA MARIPOSA HIGH PERFORMANCE
 TIPO LUG ANSI CLASE 150
CUERPO: ACERO CARBONO ASTM A216 WCB
DISCO: ACERO INOXIDABLE ASTM A351 CF8M (316)
ASIENTO: TEFLÓN REFORZADO (RTFE)
PRESIÓN: 300 PSI
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	REGULACIÓN
238320	2"	PALANCA
238321	3"	PALANCA
238322	4"	PALANCA
238323	6"	PALANCA
238324	8"	VOLANTE
238325	10"	VOLANTE
238326	12"	VOLANTE
238327	14"	VOLANTE
238328	16"	VOLANTE
238329	18"	VOLANTE
238330	20"	VOLANTE
238331	24"	VOLANTE



VÁLVULA MARIPOSA HIGH PERFORMANCE
 TIPO LUG ANSI CLASE 150
CUERPO: ACERO INOXIDABLE ASTM A351 CF8M (316)
DISCO: ACERO INOXIDABLE ASTM A351 CF8M (316)
ASIENTO: TEFLÓN REFORZADO (RTFE)
PRESIÓN: 300 PSI
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	REGULACIÓN
238340	2"	PALANCA
238341	3"	PALANCA
238342	4"	PALANCA
238343	6"	PALANCA
238344	8"	VOLANTE
238345	10"	VOLANTE
238346	12"	VOLANTE



VÁLVULA MARIPOSA DE FIERRO
MARCA: TAYSON
 DISCO ACERO INOXIDABLE SS 316, NORMA DIN/ANSI
 SELLO ELASTOMÉRICO
TEMPERATURA MÁXIMA: 100° C
PRESIÓN: PN 16
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	REGULACIÓN
149200	2"	PALANCA
149202	2 1/2"	PALANCA
149204	3"	PALANCA
149206	4"	PALANCA
149208	5"	PALANCA
149210	6"	PALANCA
149212	8"	PALANCA
149214	10"	PALANCA
149216	12"	VOLANTE



VÁLVULA MARIPOSA DE FIERRO
MARCA: TAYSON
 DISCO FIERRO FUNDIDO, NORMA DIN/ANSI
 SELLO ELASTOMÉRICO
TEMPERATURA MÁXIMA: 100° C
PRESIÓN: PN 16
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	REGULACIÓN
149005	2"	PALANCA
149010	2 1/2"	PALANCA
149015	3"	PALANCA
149020	4"	PALANCA
149025	5"	PALANCA
149030	6"	PALANCA
149035	8"	PALANCA
149040	10"	PALANCA
149045	12"	VOLANTE
149050	14"	VOLANTE
149051	16"	VOLANTE
149052	18"	VOLANTE
149053	20"	VOLANTE



VOLANTE REDUCTOR VÁLVULA MARIPOSA
MARCA: TAYSON
MATERIAL: ACERO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149057	2" A 3"
149060	4" A 5"
149064	6"
149065	8"
149070	10"

►► VÁLVULAS

VÁLVULAS MARIPOSA RANURADA TIPO VITAU LIC



VÁLVULA MARIPOSA RANURADA

MARCA: TAYSON

CUERPO: FIERRO FUNDIDO

DISCO: FIERRO FUNDIDO

SELLO ELASTOMÉRICO: EPDM

PRESIÓN: PN 20

REGULACIÓN: PALANCA

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149130	2"
149132	3"
149133	4"
149135	6"
149136	8"
149137	10"

VÁLVULAS DE CUCHILLO



VÁLVULA DE CUCHILLO ACERO CARBONO

MARCA: TAYSON

CUERPO: ACERO CARBONO A 216

CUCHILLO: ACERO INOXIDABLE SS 316

CONEXIÓN: FLANGES ANSI # 150 TIPO LUG

TIPO: BIDIRECCIONAL

MANGONES: GOMA NATURAL

REGULACIÓN: VOLANTE

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149222	3"
149223	4"
149224	6"
149225	8"
149226	10"
149227	12"
149228	14"
149229	16"
149230	18"
149231	20"
149232	24"

► VÁLVULAS

VÁLVULAS DE RETENCIÓN



VÁLVULA RETENCIÓN VERTICAL
MARCA: ITAP (ITALIA)
CUERPO: LATÓN
ASIENTO: INOXIDABLE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
173142	1"	PN 20
173143	1 1/4"	PN 16
173144	1 1/2"	PN 16
173145	2"	PN 16
173147	3"	PN 16
173148	4"	PN 16



VÁLVULA RETENCIÓN VERTICAL
MARCA: DURA (R.P.C)
CUERPO: LATÓN
ASIENTO: PVC
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187300	1/2"
187302	3/4"
187304	1"
187306	1 1/4"
187308	1 1/2"
187310	2"
187312	2 1/2"
187314	3"
187316	4"



VÁLVULA RETENCIÓN VERTICAL
MARCA: DURA (R.P.C)
CUERPO: LATÓN
ASIENTO: LATÓN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187360	1/2"
187361	3/4"
187362	1"
187363	1 1/4"
187364	1 1/2"
187365	2"
187366	2 1/2"
187367	3"
187368	4"



VÁLVULA RETENCIÓN VERTICAL
MARCA: GENEBRE (ESPAÑA)
CUERPO: LATÓN
ASIENTO: LATÓN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
162060	1/2"	PN 25
162061	3/4"	PN 25
162062	1"	PN 25
162063	1 1/4"	PN 18
162064	1 1/2"	PN 18
162065	2"	PN 18
162066	2 1/2"	PN 12
162067	3"	PN 12
162068	4"	PN 12

►► VÁLVULAS



VÁLVULA CHECK FILTRO REMOVIBLE
MARCA: DURA (R.P.C.)
CUERPO: LATÓN
FILTRO: ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187320	1/2"
187322	3/4"
187324	1"
187326	1 1/4"
187328	1 1/2"
187330	2"
187332	2 1/2"
187334	3"
187336	4"



VÁLVULA DE PIE
MARCA: RASTELLI (ITALIA)
CUERPO: LATÓN
ASIENTO: LATÓN
PRESIÓN: PN10
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
173030	1/2"
173031	3/4"
173032	1"
173033	1 1/4"
173034	1 1/2"
173035	2"
173036	2 1/2"
173037	3"
173038	4"



FILTRO UNIVERSAL PARA VÁLVULA CHECK
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187340	1/2"
187342	3/4"
187344	1"
187346	1 1/4"
187348	1 1/2"
187350	2"
187352	2 1/2"
187354	3"
187356	4"



VÁLVULA DE PIE LIVIANA
MARCA: DUKE (ARGENTINA)
MATERIAL: PVC
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
175010	3/4"
175011	1"
175012	1 1/4"
175013	1 1/2"
175014	2"



VÁLVULA RETENCIÓN PVC DE BOLA
MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)
JUNTA DE CIERRE EN EPDM
PRESIÓN: PN10
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
174670	32 MM
174671	40 MM
174672	50 MM
174673	63 MM
174674	75 MM



VÁLVULA DE PIE UNICLAPETA
MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)
MATERIAL: PPFV POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO
ASIENTO: EPDM
PRESIÓN CIERRE: 0,1BAR- 1,45PSI
PRESIÓN: PN10
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
174740	90 MM
174742	110 MM
174744	125 MM
174746	140 MM
174748	160 MM

rastelli

RUBINETTERIE S.p.A.



Rastelli Rubinetterie S.p.A.

28045 Invorio (NO) Italy - Tel. +39 0322 259691 - Fax +39 0322 254761 - e-mail: export@rastelli.it - www.rastelli.it

►► VÁLVULAS



CANASTILLO HDPE BRIDA
ORIGEN: NACIONAL
MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE)
NORMA: DIN PN10
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA MM
237252	4"	110 MM Y 125 MM
237254	5"	140 MM
237256	6"	160 MM Y 180 MM
237258	8"	200 MM Y 225 MM
237260	10"	250 MM Y 280 MM
237262	12"	315 MM
237264	14"	355 MM



VÁLVULA RETENCIÓN HDPE BRIDA
ORIGEN: NACIONAL
MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE)
NORMA: DIN PN10
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
237304	4"
237306	5"
237308	6"
237310	8"
237312	10"
237314	12"
237316	14"



VÁLVULA RETENCIÓN CHAPALETAS
MARCA: RASTELLI (ITALIA)
MATERIAL: LATÓN
PRESIÓN: PN10
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
173070	1/2"
173071	3/4"
173072	1"
173073	1 1/4"
173074	1 1/2"
173075	2"
173076	2 1/2"
173077	3"
173078	4"



VÁLVULA RETENCIÓN VERTICAL CON CANASTILLO
MARCA: TAYSON
CUERPO: FIERRO FUNDIDO
CANASTILLO: ACERO ZINCADO
EXTREMOS: FLANGES DIN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
149270	2"	PN 16
149272	2 1/2"	PN 16
149274	3"	PN 16
149276	4"	PN 16
149278	5"	PN 16
149280	6"	PN 16
149282	8"	PN 10
149284	10"	PN 10
149286	12"	PN 10



VÁLVULA RETENCIÓN CHAPALETAS
HIERRO FUNDIDO
MARCA: TAYSON
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
ASIENTO: BRONCE
CONEXIÓN: FLANGES ANSI B.16.5,
 125 LBS VAPOR, 200WOG.
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149246	4"
149248	5"
149250	6"
149252	8"
149254	10"



VÁLVULA DE RETENCIÓN CHAPALETAS
ACERO INOXIDABLE
MARCA: TAYSON
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS 316
CONEXIÓN: ROSCA NPT
PRESIÓN: 200 WOG
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
162270	1/2"
162272	3/4"
162274	1"
162276	1 1/4"
162278	1 1/2"
162280	2"

► VÁLVULAS



**VÁLVULA DE RETENCIÓN CHAPALETA
ACERO CARBONO**
CUERPO: ACERO CARBONO WCB
ASIENTO: STELLITE 13%CR
CONEXIÓN: FLANGE ANSI B16.5 #150 R.F
150LBS. VAPOR / 300LBS. WOG
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
238020	2"
238021	3"
238022	4"
238024	6"
238026	8"
238028	10"
238030	12"



VÁLVULA DE RETENCIÓN PISTÓN ACERO FORJADO
CUERPO: ACERO FORJADO A105 / TRIM#8
800LBS. VAPOR / 2000LBS. WOG

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
238080	1/2"	ROSCA NPT
238082	3/4"	ROSCA NPT
238084	1"	ROSCA NPT
238086	1 1/2"	ROSCA NPT
238088	2"	ROSCA NPT
238140	1/2"	SOCKET WELD
238142	3/4"	SOCKET WELD
238144	1"	SOCKET WELD
238146	1 1/2"	SOCKET WELD
238148	2"	SOCKET WELD



**VÁLVULAS RETENCIÓN FIERRO DOBLE
DISCO TIPO WAFER DISCO SS316**
MARCA: TAYSON
ASIENTO: EPDM
PRESIÓN: PN 16
MONTAJE ENTRE BRIDAS
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149140	2"
149142	2 1/2"
149145	3"
149150	4"
149155	5"
149160	6"
149165	8"
149170	10"
149175	12"
149180	14"
149185	16"
149190	18"



VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA CON BRIDA
MARCA: TAYSON
CUERPO: FIERRO FUNDIDO
BOLA: EPDM
EXTREMOS: FLANGES DIN
PRESIÓN: PN 16
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
149300	2"
149302	2 1/2"
149304	3"
149306	4"
149308	5"
149310	6"
149312	8"



**VÁLVULA DE RETENCIÓN CHAPALETA
ACERO FORJADO**
CUERPO: ACERO FORJADO A105 / TRIM#8
800LBS. VAPOR / 2000LBS. WOG
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
238094	1/2"	ROSCA NPT
238095	3/4"	ROSCA NPT
238096	1"	ROSCA NPT
238097	1 1/2"	ROSCA NPT
238098	2"	ROSCA NPT
238154	1/2"	SOCKET WELD
238155	3/4"	SOCKET WELD
238156	1"	SOCKET WELD
238187	1 1/2"	SOCKET WELD
238158	2"	SOCKET WELD



VÁLVULA RETENCIÓN UNICLAPIETA TIPO WAFER
MARCA: HIDROTEK
MATERIAL: PPFV POLIPROPILENO CON FIBRA VIDRIO
ASIENTO: EPDM
MONTAJE ENTRE BRIDAS DIN/ANSI
INCLUYE EMPAQUETADURAS
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN NOMINAL
174720	90 MM	PN 16
174722	110 MM	PN 16
174724	125 MM	PN 16
174726	140 MM	PN 16
174728	160 MM	PN 10
174730	200 / 225 MM	PN 10
174732	250 MM	PN 10

► VÁLVULAS

VÁLVULAS REGULADORAS



VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN

MARCA: MALGORANI (ITALIA)
MATERIAL: BRONCE
AJUSTE: 0.5 A 6 BAR
PRESIÓN: PN10
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
173250	1/2"
173252	3/4"
173254	1"
173256	1 1/4"
173258	1 1/2"
173260	2"

VÁLVULAS REDUCTORAS INDUSTRIALES



VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN INDUSTRIAL

MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
FITTING: COBRE (ACERO INOXIDABLE A PEDIDO)
 FILTRO DE INSPECCIÓN DE FÁCIL ACCESO
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO CON RECUBIERTO RILSAN
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
 CON PILOTO METÁLICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
234709	2"	45 M3/HR	HI
234710	2"	45 M3/HR	BRIDA
234711	3D	70 M3/HR	HI
234712	3D	70 M3/HR	BRIDA
234713	3"	90 M3/HR	HI
234714	3"	90 M3/HR	BRIDA
234715	4"	150 M3/HR	BRIDA
234716	6"	320 M3/HR	BRIDA
234717	8"	550 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 10" A PEDIDO



VÁLVULA SOSTENEDORA INDUSTRIAL

MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
FITTING: COBRE (ACERO INOXIDABLE A PEDIDO)
 FILTRO DE INSPECCIÓN DE FÁCIL ACCESO
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO CON RECUBIERTO RILSAN CON PILOTO METÁLICO 2 VÍAS
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
234718	2"	45 M3/HR	HI
234719	2"	45 M3/HR	BRIDA
234720	3D	70 M3/HR	HI
234721	3D	70 M3/HR	BRIDA
234722	3"	90 M3/HR	HI
234723	3"	90 M3/HR	BRIDA
234724	4"	150 M3/HR	BRIDA
234725	6"	320 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 6" A PEDIDO



VÁLVULA SOSTENEDORA REDUCTORA INDUSTRIAL

MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
FITTING: COBRE (ACERO INOXIDABLE A PEDIDO)
 FILTRO DE INSPECCIÓN DE FÁCIL ACCESO
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO CON RECUBIERTO RILSAN CON PILOTO METÁLICO (2 PILOTOS)
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
234726	2"	45 M3/HR	HI
234727	2"	45 M3/HR	BRIDA
234728	3D	70 M3/HR	HI
234729	3D	70 M3/HR	BRIDA
234730	3"	90 M3/HR	HI
234731	3"	90 M3/HR	BRIDA
234732	4"	150 M3/HR	BRIDA
234733	6"	320 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 6" A PEDIDO



VÁLVULA INDUSTRIAL METÁLICA ANTICIPADORA DE ONDA

MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
FITTING: COBRE (ACERO INOXIDABLE A PEDIDO)
 FILTRO DE INSPECCIÓN DE FÁCIL ACCESO
 CON PILOTO METÁLICO
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
234734	2"	45 M3/HR	HI
234735	2"	45 M3/HR	BRIDA
234736	3D	70 M3/HR	HI
234737	3D	70 M3/HR	BRIDA
234738	3"	90 M3/HR	HI
234739	3"	90 M3/HR	BRIDA
234740	4"	150 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 4" A PEDIDO



VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

Presión bajo control...



►► VÁLVULAS

VÁLVULAS REDUCTORAS



VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN RAF 62
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO CON RECUBIERTO RILSAN
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES CON PILOTO METÁLICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
181035	2"	45 M3/HR	HI
181236	2"	45 M3/HR	BRIDA
181042	3D	70 M3/HR	HI
181237	3D	70 M3/HR	BRIDA
181036	3"	90 M3/HR	HI
181238	3"	90 M3/HR	BRIDA
181037	4"	150 M3/HR	BRIDA
181038	6"	320 M3/HR	BRIDA
181151	8"	550 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 10" A PEDIDO



VÁLVULA ELÉCTRICA REDUCTORA DE PRESIÓN
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO CON RECUBIERTO RILSAN
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES CON PILOTO METÁLICO
CONDICIÓN VÁLVULA: NORMALMENTE CERRADA
CONDICIÓN SOLENOIDE: N.O
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
181154	2"	45 M3/HR	HI
181239	2"	45 M3/HR	BRIDA
181155	3D	70 M3/HR	HI
181240	3D	70 M3/HR	BRIDA
181156	3"	90 M3/HR	HI
181241	3"	90 M3/HR	BRIDA
181157	4"	150 M3/HR	BRIDA
181158	6"	320 M3/HR	BRIDA
181159	8"	550 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 6" A PEDIDO
 VER VÁLVULAS REDUCTORAS PN10 CON PILOTO PLÁSTICO EN CAPÍTULO RIEGO AGRÍCOLA.

VÁLVULAS SOSTENEDORAS Y ALIVIADORAS



VÁLVULA SOSTENEDORA RAF 82
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO CON RECUBIERTO RILSAN CON PILOTO METÁLICO 2 VÍAS
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
181172	2"	45 M3/HR	HI
181242	2"	45 M3/HR	BRIDA
181173	3D	70 M3/HR	HI
181243	3D	70 M3/HR	BRIDA
181174	3"	90 M3/HR	HI
181244	3"	90 M3/HR	BRIDA
181175	4"	150 M3/HR	BRIDA
181176	6"	320 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 6" A PEDIDO
 VER VÁLVULAS REDUCTORAS PN10 CON PILOTO PLÁSTICO EN CAPÍTULO RIEGO AGRÍCOLA.



VÁLVULA SOSTENEDORA REDUCTORA RAF 682
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO CON RECUBIERTO RILSAN CON PILOTO METÁLICO (2 PILOTOS)
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
181182	2"	45 M3/HR	HI
181245	2"	45 M3/HR	BRIDA
181183	3D	70 M3/HR	HI
181246	3D	70 M3/HR	BRIDA
181184	3"	90 M3/HR	HI
181247	3"	90 M3/HR	BRIDA
181185	4"	150 M3/HR	BRIDA
181186	6"	320 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 6" A PEDIDO
 VER VÁLVULAS REDUCTORAS PN10 CON PILOTO PLÁSTICO EN CAPÍTULO RIEGO AGRÍCOLA.

►► VÁLVULAS



VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO RAF 80Q
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
MATERIAL: HIERRO FUNDIDO C/ RECUBIERTO RILSAN
 CON PILOTO METÁLICO 2 VÍAS
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
181023	2"	45 M3/HR	HI
181225	2"	45 M3/HR	BRIDA
181093	3D	70 M3/HR	HI
181226	3D	70 M3/HR	BRIDA
181027	3"	90 M3/HR	HI
181227	3"	90 M3/HR	BRIDA
181026	4"	150 M3/HR	BRIDA



VÁLVULA METÁLICA ANTICIPADORA DE ONDA RAF 88
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
 CON PILOTO METÁLICO
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
181089	2"	45 M3/HR	HI
181228	2"	45 M3/HR	BRIDA
181087	3D	70 M3/HR	HI
181229	3D	70 M3/HR	BRIDA
181094	3"	90 M3/HR	HI
181230	3"	90 M3/HR	BRIDA
181088	4"	150 M3/HR	BRIDA

OBSERVACIÓN: MEDIDAS SOBRE 4" A PEDIDO

VÁLVULAS CON FLOTADOR



VÁLVULAS CON FLOTADOR
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
 FLOTADOR EN BRONCE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁXIMO NORMAL	CONEXIÓN
181349	2"	45 M3/HR	HI
181231	2"	45 M3/HR	BRIDA
181353	3D	70 M3/HR	HI
181232	3D	70 M3/HR	BRIDA
181350	3"	90 M3/HR	HI
181233	3"	90 M3/HR	BRIDA
181351	4"	150 M3/HR	BRIDA
181352	6"	320 M3/HR	BRIDA



VÁLVULAS CON FLOTADOR
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
 FLOTADOR PLÁSTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
181187	2"	45 M3/HR	HI
181234	2"	45 M3/HR	BRIDA
181188	3D	70 M3/HR	HI
181235	3D	70 M3/HR	BRIDA
181189	3"	90 M3/HR	HI
181191	3"	90 M3/HR	BRIDA
181190	4"	150 M3/HR	BRIDA



VÁLVULA CON FLOTADOR BI NIVEL RAF 13
MARCA: RAPHAEL (ISRAEL)
PRESIÓN NOMINAL: 16 BARES
 FLOTADOR EN BRONCE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CAUDAL MÁXIMO NORMAL	CONEXIÓN
181280	2"	45 M3/HR	BRIDA
181282	3D	70 M3/HR	HI
181284	3D	70 M3/HR	BRIDA
181286	3"	90 M3/HR	HI
181288	3"	90 M3/HR	BRIDA
181292	4"	150 M3/HR	BRIDA
181294	6"	320 M3/HR	BRIDA

► VÁLVULAS

VÁLVULAS DE FLOTADOR



VÁLVULA FLOTADOR VARILLA SIN BOYA
MARCA: FARG (ITALIA)
PRESIÓN MÁXIMA: 5 BAR
MATERIAL: BRONCE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	VARILLA	ESFERA RECOMENDADA
173100	1/2"	REDONDA	120 MM
173101	3/4"	REDONDA	120 MM
173102	1"	REDONDA	150 MM
173103	1 1/4"	PLANA	180 MM
173104	1 1/2"	PLANA	200 MM
173105	2"	PLANA	220 MM
173106	2 1/2"	PLANA	250 MM
173107	3"	PLANA	250 MM
173108	4"	PLANA	300 MM



VÁLVULA FLOTADOR VARILLA SIN BOYA
MARCA: FARG (ITALIA)
PRESIÓN MÁXIMA: 5 BAR
MATERIAL: CUERPO LATÓN, ASIENTO Y VARILLA EN ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	VARILLA	ESFERA RECOMENDADA
173920	1"	REDONDA	150 MM
173922	1 1/4"	PLANA	180 MM
173924	1 1/2"	PLANA	200 MM
173926	2"	PLANA	220 MM



BOYA
MARCA: FARG (ITALIA)
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	VARILLA	ESFERA RECOMENDADA
173110	90 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173111	100 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173112	120 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173113	150 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173114	180 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173115	200 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173116	220 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173117	250 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173118	300 MM	COBRE	REDONDA/PLANA
173120	120 MM	PVC	REDONDA
173124	120 MM	PVC	PLANA
173125	150 MM	PVC	PLANA
173126	180 MM	PVC	PLANA
173127	220 MM	PVC	PLANA

VÁLVULAS VENTOSAS



VÁLVULA DE AIRE CINÉTICA
MARCA: ARI (ISRAEL)
MODELO: AV-010
LÍMITES DE OPERACIÓN: 0,2 - 10 BAR
EFFECTO CINÉTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL
177061	3/4" HE	POLIPROPILENO
177062	1" HE	POLIPROPILENO
177059	2" HI	NYLON REFORZADO
177012	3" HI	NYLON REFORZADO



VÁLVULA DE AIRE CINÉTICA
MARCA: API (U.S.A.)
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
177200	1" HE	BSP



VÁLVULA DE AIRE CINÉTICA
MARCA: DURA
LÍMITES DE OPERACIÓN: 0,35 - 6 BAR
EFFECTO CINÉTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177202	1"	6 BARES



VÁLVULA VENTOSA CINÉTICA
MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177525	C-2	1" HE	16 BARES
177505	C-1	2" HE	16 BARES



Seguridad, eficiencia y ahorro en sistemas de riego



Válvulas de aire para la protección de tuberías contra los efectos de bolsas de aire, vacío y golpes de ariete, en una amplia gama de diámetros y presiones de trabajo, para agricultura y jardinería.

 **A.R.I.**
OPTIMAL FLOW SOLUTIONS



Where Knowledge & Experience join with Innovation

► VÁLVULAS



VÁLVULA VENTOSA AUTOMÁTICA EFECTO SIMPLE
MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)
 EFECTO AUTOMÁTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177540	S-1	1" HE	16 BARES



VÁLVULA VENTOSA AUTOMÁTICA EFECTO SIMPLE
MARCA: ARI (ISRAEL)
 CUERPO DE NYLON REFORZADO Y BASE PLÁSTICA
 EFECTO AUTOMÁTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177000	S-050-P	1/2"	16 BARES
177002	S-050-P	1"	16 BARES



VÁLVULA VENTOSA AUTOMÁTICA BASE METÁLICA
MARCA: ARI (ISRAEL)
 CUERPO DE NYLON REFORZADO Y BASE BRONCE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177003	S-050-M	1/2"	16 BARES



VÁLVULA VENTOSA COMBINADA-TRIFUNCIONAL
MARCA: ARI (ISRAEL)
 MECANISMO DE AUTOLIMPIEZA
 EFECTO CINÉTICO Y AUTOMÁTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177019	D-040-P	1" HE	16 BARES
177020	D-040-P	2" HE	16 BARES
177022	D-040-P	2" HE	10 BARES



VÁLVULA VENTOSA COMBINADA-TRIFUNCIONAL
MARCA: ARI (ISRAEL)
 MECANISMO DE AUTOLIMPIEZA
 EFECTO CINÉTICO Y AUTOMÁTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177021	D-043	2"	10 BARES



VÁLVULA VENTOSA COMBINADA-TRIFUNCIONAL
MARCA: ARI (ISRAEL)
 MECANISMO DE AUTOLIMPIEZA
 EFECTO CINÉTICO Y AUTOMÁTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177023	DT-040	1/2" HE	10 BARES
177024	DT-040	3/4" HE	10 BARES



VÁLVULA VENTOSA COMBINADA-TRIFUNCIONAL
MARCA: HIDROTEN (ESPAÑA)
 MECANISMO DE AUTOLIMPIEZA
 EFECTO CINÉTICO Y AUTOMÁTICO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	PRESIÓN MÁX.
177520	D-1	1" HE	16 BARES
177500	D-2	2" HE	16 BARES

►► VÁLVULAS

FILTROS TIPO Y



FILTRO TIPO Y RECOLECTOR DE IMPUREZAS
MARCA: RASTELLI (ITALIA)
CUERPO: LATÓN
MALLA: ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
173080	1/2"	PN 20
173081	3/4"	PN 20
173082	1"	PN 20
173083	1 1/4"	PN 20
173084	1 1/2"	PN 20
173085	2"	PN 20
173086	2 1/2"	PN 16
173087	3"	PN 16
173088	4"	PN 16



FILTRO TIPO Y RECOLECTOR DE IMPUREZAS
MARCA: DURA (R.P.C)
CUERPO: LATÓN
MALLA: ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN NOMINAL
187080	1/2"	PN 16
187081	3/4"	PN 16
187082	1"	PN 16
187083	1 1/4"	PN 16
187084	1 1/2"	PN 16
187085	2"	PN 16
187086	2 1/2"	PN 16
187087	3"	PN 16
187088	4"	PN 16



VÁLVULA RECOLECTORA DE IMPUREZAS FIERRO
MARCA: TAYSON
CUERPO: FIERRO FUNDIDO
MALLA: ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS: FLANGES DIN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
149320	2"	PN 16
149322	2 1/2"	PN 16
149324	3"	PN 16
149326	4"	PN 16
149330	6"	PN 16
149332	8"	PN 16
149334	10"	PN 16



VÁLVULA RECOLECTORA DE IMPUREZAS ACERO INOXIDABLE
MARCA: TAYSON
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS 316
CONEXIÓN: ROSCA NPT
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN
162240	1/2"	800 WOG
162242	3/4"	800 WOG
162244	1"	800 WOG
162246	1 1/4"	800 WOG
162248	1 1/2"	800 WOG
162250	2"	800 WOG

► VÁLVULAS

VÁLVULAS DE JARDÍN



LLAVE BOLA JARDÍN
MARCA: DURA (R.P.C.)
MATERIAL: LATÓN NIQUELADO
TIPO MANILLA: PLANA ROJA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187050	1/2"
187051	3/4"
187052	1"



LLAVE BOLA JARDÍN
MARCA: DURA PLUS (R.P.C.)
MATERIAL: LATÓN NIQUELADO
MANILLA: GALVANIZADA
TIPO MANILLA: PLANA AZUL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187060	1/2"
187061	3/4"
187062	1"



LLAVE BOLA JARDÍN
MARCA: DUKE (ARGENTINA)
MATERIAL: PVC
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
175020	1/2"
175021	3/4"



LLAVE JARDÍN CON VÁSTAGO
MARCA: DURA (R.P.C.)
MATERIAL: LATÓN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
187100	1/2"
187102	3/4"



LLAVE LAVADERO CROMADA
MARCA: NACIONAL
MATERIAL: PVC
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO
187113	1/2" X 3/4"	BOLA



JUNTA DE DILATACIÓN
MARCA: TAYSON
PRESIÓN NOMINAL: 16 BAR
MATERIAL: ACERO / CAUCHO
CONEXIÓN: BRIDA NORMA DIN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
153718	1 1/4"
153719	1 1/2"
153720	2"
153726	2 1/2"
153721	3"
153722	4"
153723	5"
153724	6"
153725	8"
153710	10"
153711	12"



JUNTA DE DILATACIÓN DOBLE ONDA
MATERIAL: ACERO GALVANIZADO / CAUCHO
PRESIÓN NOMINAL: 16 BAR
CONEXIÓN: UNIÓN AMERICANA HILO BSP
MARCA: TAYSON
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA
153728	3/4"
153729	1"
153730	1 1/4"
153731	1 1/2"
153732	2"
153733	2 1/2"
153734	3"

► VÁLVULAS

VÁLVULAS Y FITTING SANTIARIO



VÁLVULA MARIPOSA SANITARIA SMS
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SANITARIO 304 AISI
ASIENTO: EPDM
PRESIÓN DE TRABAJO: 145 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: - 40° A 120 °C
NORMA: SMS
CERTIFICACIÓN: DIRECTIVA FDA 21 CFR 177.2600 /
 3-A SANITARY STANDARD CLASS III
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
162310	1"	SOLDAR
162311	1 1/2"	SOLDAR
162312	2"	SOLDAR
162313	2 1/2"	SOLDAR
162314	3"	SOLDAR
162315	4"	SOLDAR



VÁLVULA MARIPOSA SANITARIA DIN
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SANITARIO 304 AISI
ASIENTO: EPDM
PRESIÓN DE TRABAJO: 145 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: - 40° A 120 °C
NORMA: DIN
CERTIFICACIÓN: DIRECTIVA FDA 21 CFR 177.2600 /
 3-A SANITARY STANDARD CLASS III
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
162316	DN 25	SOLDAR
162317	DN 40	SOLDAR
162318	DN 50	SOLDAR
162319	DN 65	SOLDAR
162320	DN 80	SOLDAR
162321	DN 100	SOLDAR



VÁLVULA RETENCIÓN SANITARIA SMS
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SANITARIO 304 AISI
ASIENTO: EPDM
NORMA: SMS
PRESIÓN DIFERENCIAL DE TRABAJO: 145 A 29 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: - 20° A 100 °C
CERTIFICACIÓN: DIRECTIVA FDA 21 CFR 177.2600 /
 3-A SANITARY STANDARD CLASS III
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
162322	1"	SOLDAR
162323	1 1/4"	SOLDAR
162324	1 1/2"	SOLDAR
162325	2"	SOLDAR
162326	2 1/2"	SOLDAR
162327	3"	SOLDAR



VÁLVULA RETENCIÓN SANITARIA DIN
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SANITARIO 304 AISI
ASIENTO: EPDM
NORMA: DIN
PRESIÓN DIFERENCIAL DE TRABAJO: 145 A 29 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: - 20° A 100 °C
CERTIFICACIÓN: DIRECTIVA FDA 21 CFR 177.2600 /
 3-A SANITARY STANDARD CLASS III
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
162328	DN 25	SOLDAR
162329	DN 32	SOLDAR
162330	DN 40	SOLDAR
162331	DN 50	SOLDAR
162332	DN 65	SOLDAR
162333	DN 80	SOLDAR



UNIÓN AMERICANA SANITARIA SMS
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SANITARIO 304 AISI
NORMA: SMS
CERTIFICACIÓN: DIRECTIVA FDA 21 CFR 177.2600 /
 3-A SANITARY STANDARD CLASS III
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
162334	1"	SOLDAR
162335	1 1/2"	SOLDAR
162336	2"	SOLDAR
162337	2 1/2"	SOLDAR
162338	3"	SOLDAR
162339	4"	SOLDAR



UNIÓN AMERICANA SANITARIA DIN
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SANITARIO 304 AISI
NORMA: DIN
CERTIFICACIÓN: DIRECTIVA FDA 21 CFR 177.2600 /
 3-A SANITARY STANDARD CLASS III
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN
162340	DN 25	SOLDAR
162341	DN 40	SOLDAR
162342	DN 50	SOLDAR
162343	DN 65	SOLDAR
162344	DN 80	SOLDAR
162345	DN 100	SOLDAR

[illegible]

